

By CAMS F1

Guardiamo sempre davanti...



**GIULIA
GIULIETTA
GT - GTAM - GTV
JUNIOR
SPIDER**

ALFA ROMEO

**MOTORI 105 - 115
1300 - 1600 - 1750 - 2000 cc.**

**KIT SPECTRUM
STRADALE - SPORT**

ESSENZIALE PER GLI SPORTIVI

MOTORKIT 8V STRADALE - SPORT

un giusto compromesso a scelta

OPZIONE A

n.2 alberi a camme (ST) STRADALI - (SP) SPORT

OPZIONE B

n.2 alberi a camme (ST) STRADALI - (SP) SPORT

n.2 bielle HFRS (per motori 1300-1600-2000 cc.)

OPZIONE C

n.2 alberi a camme (ST) STRADALI - (SP) SPORT

n.2 bielle HFRS (per motori 1300-1600-2000 cc.)

n.8 AC bicchierini valvole RS

OPZIONE D

n.2 alberi a camme (ST) STRADALI - (SP) SPORT

n.16 molle valvole HT RS

n.8 piattelli molle superiori in acciaio RS
(valvole da 8 mm)

n.8 piattelli inferiori in acciaio NI

n.8 AC bicchierini valvole RS

n.2 bielle HFRS (per motori 1300-1600-2000 cc.)

ACCIAIO SPECTRUM

Affidabilità e sportività per un uso stradale e sportivo. Le camme ST / SP contengono queste qualità. In aggiunta con le bielle HFRS formano un ottimo risultato finale

SURFACE AERO

La qualità di finiture è conforme alle normative MOTORSPORT.

Nulla è stato lasciato al caso

REDUCE NOISE

Basso rumore di funzionamento per la ricerca delle massime prestazioni.

Cinematica sotto controllo

**COSTRUZIONE A
NORMATIVE DIN/ISO
9001 - 14001 TS**

8 VALVOLE

1300-1600-1750-2000

KIT TESTATA

La scelta giusta per ottenere il massimo dal proprio motore senza pregiudicare l'affidabilità.

DESCRIZIONE:

Alberi a camme

costruite senza compromessi.

- ST/SP per motori STRADALI - SPORT
- R/RR per motori RACING
- prestazioni garantite
- basso coefficiente di attrito
- dati tecnici confermati
- tolleranze costanti
- acciaio evoluto
- trattamento termico speciale

Bielle HFRS

Perfette, resistenti, sono l'ideale per regalare al motore leggerezza e un'accelerazione gratuita.

- interasse 133 - 148 - 157 mm

Pacchetto EVOLUTION 8V

Doppie molle, piattelli in acciaio e spessori inferiori di varie altezze. Studiato per applicazioni estreme, costruito con tecnologie avanzate.

Bicchierini valvole

L'evoluzione senza confine.

- RS ACCIAIO per motori STRADALI - SPORT
- DMC CARBON per motori RACING
- nuovo disegno
- montaggio di serie
- stabilità meccanica in ogni condizione
- resistenza fino a 400°
- basso coefficiente di attrito





BIELLE HIFRS

1300-1600-1750-2000

PER TUTTI I MOTORI

CAMS F1 ha pensato un programma completo per tutti i motori 105-115

- 1300 cc - 133 mm
- 1600 cc. - 148 mm
- 1750/2000 cc. - 157 mm

FORI LUBRIFICAZIONE

Indispensabile e migliorato. Un'attenzione speciale è stata dedicata a questo particolare, i dettagli:

- nuovo disegno
- migliora il passaggio d'olio
- lavorazione accurata
- per spinotto di serie

LUBRIFICAZIONE MIGLIORATA

La forma delle nervature ha migliorato del 30% la lubrificazione delle bronzine.

Un'attenzione che non può passare inosservata. L'inclinazione delle pareti interne alle nervature, invita l'olio a scivolare nei fori di lubrificazione.


I raccordi dei fori e la finitura sono molto importanti per migliorare la quantità di olio passante al secondo.

BULLONI ARP

ARP un nome importante per una biella importante. Utilizziamo come standard bulloni ARP 2000. Il modello 7/16 "- 24 garantisce un accoppiamento perfetto tra le parti durante il montaggio della biella sull'albero motore.

Per finire:

ALBERO MOTORE RACING
1300



By **CAMS F1**

Casirate d'Adda
Bergamo/ITALIA
24040

t: 0363 326424
m: 339 3138686
e: info@msd.it

www.camsf1.it